


CYTOLOGIA

- wykonuj ją regularnie!

RAK SZYJKI MACICY

jest jednym z najbardziej podatnych
na profilaktykę nowotworów złośliwych
u kobiet.

Badania cytologiczne umożliwiają wykrycie choroby
na bardzo wczesnym etapie - na etapie stanów
przedrakowych, które są wyleczalne w 100%.



RAK SZYJKI MACICY

Podstępny rak...

Rak szyjki macicy to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u kobiet. W Polsce każdego roku tę diagnozę słyszy ponad 2000 kobiet. Niestety, ponad 50 procent z nich umiera, bo zbyt późno zgłosiło się na badanie.

Rak szyjki macicy we wczesnym stadium często nie daje żadnych objawów, dlatego tak ważna jest profilaktyka, czyli regularne wykonywanie badania cytologicznego oraz minimalizowanie czynników ryzyka.

Powody do niepokoju...

krwiste lub wodniste upławy o przykrym zapachu i brudnoszarym kolorze

krwawienie po stosunku

krwawienie międzymiesiączkowe

dłuższe i bardziej obfite niż zwykle krwawienie po menopauzie

ból w okolicy podbrzusza i miednicy

obrzęki kończyn dolnych

bolesne parcia na mocz i stolec

krw w moczu i stolcu

Czynniki ryzyka:

przewlekłe zakażenie onkogennymi typami HPV

wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego

wieloletnie stosowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych

duża liczba porodów

wieloletnie palenie papierosów

RAK SZYJKI MACICY

Co to jest cytologia?

Badanie cytologiczne to skuteczne, bezbolesne i bezpieczne badanie komórek z szyjki macicy. Badanie to pozwala wykryć stany przednowotworowe i nowotworowe szyjki macicy, w czasie kiedy nie ma żadnych objawów. Daje nam możliwość oceny, czy znajdujemy się w grupie ryzyka na zachorowanie na raka szyjki macicy. Do pobrania rozmazu cytologicznego, wykonywanego przez lekarza ginekologa lub położną, wykorzystuje się sprzęt jednorazowego użytku, tj. wziernik ginekologiczny i szczoteczkę cytologiczną.

Badania cytologiczne polega na założeniu wziernika do pochwy, pobraniu za pomocą szczoteczki komórek znajdujących się na tarczy i w kanale szyjki macicy, a następnie nałożeniu rozmazu na szkiełko cytologiczne. Rozmaz przekazywany jest do oceny mikroskopowej.

Jak się przygotować do badania cytologicznego?

na badanie nie należy zgłaszać się w czasie krwawienia miesięczkowego

na pobranie cytologii najlepiej zgłosić się nie wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu miesiączki

co najmniej 4 dni przed pobraniem wymazu cytologicznego nie należy stosować żadnych leków dopochwowych

od ostatniego badania ginekologicznego/USG przezpochwowego powinien upłynąć co najmniej 1 dzień.



RAK SZYJKI MACICY

Jak często?

Zrób cytologię raz na trzy lata. To bezpłatne badanie dla kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Jeśli występują u Ciebie czynniki ryzyka, możesz powtórzyć je po roku.

Rak szyjki macicy nie jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. Każda kobieta, w każdym wieku, może być narażona na zachorowanie.

Regularne wykonywanie badań cytologicznych jest skuteczną metodą profilaktykami raka szyjki macicy.



Bezpłatna infolinia 800 190 590 #3*



***24h na dobę/ 7 dni w tygodniu**

